



# 行远

做一个笃定前行的  
长期主义者。

---

小组成员：曾德昀、胡莹娟、胡思彤  
廖文涛、黄维佳、蒋重瑞  
2023年4月2号

# 目录

一， 整体命名规则.....	1
二， 图片命名.....	3
三， 其余图片.....	错误！未定义书签。
四， 盒子命名.....	错误！未定义书签。
4.1 导航.....	错误！未定义书签。
4.2 banner 图.....	错误！未定义书签。
4.3 核心团队模块.....	错误！未定义书签。
4.4 团队文化模块.....	错误！未定义书签。
4.4 团队文化模块.....	错误！未定义书签。
五， 文件命名.....	5

## 湘西湘食网站命名规范

### 一， 整体命名规则：

- 1) 不能出现中文、数字（第一层级不能使用）数字、中文拼音（人物图片例外）；
- 2) 尽量翻译成英文命名为主；
- 3) 运用层级命名；
- 4) 运用驼峰命名法；

### 二. 图片命名

#### 主页的命名

#### 1， Banner 和图片

- 1) Banner 图片命名为：class 或 id 命名为 banner， 例：  
class="banner"
- 2) 其他图片命名以各自菜品的英文命名。
- 3) 泰湘腊用 class="meat"命名
- 4) 爱情菜用 class="love"
- 5) 芷江鸭用 class="duck"
- 6) 了解更多里面的抖音用 class="Tiktok"
- 7) 了解更多里面的小红书用 class="red\_book"
- 8) 了解更多里面的微信公众号用 class="official\_account"

## 2, 导航命名

1, 整体 heard 标签

### 底部版权命名

整体用 footer 标签

5)联系我们 图片命名为: team.jpg

底部版权用 id

class='footer'

### 美食推荐部分

美食推荐整体大盒子叫 class="food\_decoration"

美食推荐标题用 class="decoration\_title"

分四个大盒子, 分别为 decoration\_1, decoration\_2,  
decoration\_3, decoration\_4,

美食推荐里面的小盒子叫 class="delicady1"以此为 2, 3,

## 了解更多部分

了解更多的整体大盒子叫 class="more"

抖音用 class="douyin"命名

小红书用 class="red\_book"

## 三，分页命名

了解更多模块用 class="more"命名，关于我们用 class="about\_us" 美食推荐用 class="food\_tips"

### 1. 腊肉

1) 走进湘食中的泰湘腊用 meat.html,

2) css 文件为 meat.css,

3) js 文件为 meat.js

4) 图片文件夹命名为 img

5) 分页 banner 用 meat\_banner

6) 底部版权用 class="footer"标签

7) 底部版权用 class="footer"标签

8) 有何好处用 class="goods"

9) 菜品展示用 class="show"

10) 怎么做的用 class="make"

## 2. 爱情菜

- 1) 走进湘食中的爱情菜用 love.html,
- 2) css 文件为 love.css,
- 3) js 文件为 love.js
- 4) 图片文件夹命名为 img
- 5) 分页导航用 heard 标签结构用 ul>li 来实现
- 6) 底部版权用 class="footer" 标签
- 7) 底部版权用 class="footer" 标签
- 8) 有何好处用 class="goods"
- 9) 菜品展示用 class="show"
- 10) 怎么做的用 class="make"

### 3. 芷江鸭

- 1) 走进湘食中的芷江嘎用 duck.html,
- 2) css 文件为 duck.css,
- 3) js 文件为 duck.js
- 4) 图片文件夹命名为 img
- 5) 分页导航用 heard 标签结构用 ul>li 来实现
- 6) 底部版权用 class="footer" 标签
- 7) 有何好处用 class="goods"
- 8) 菜品展示用 class="show"
- 9) 怎么做的用 class="make"

### 4. 了解更多分页

- 1) 了解更多分页用 more.html

- 2) css 文件为 more.css,
- 3) js 文件为 more.js
- 4) 图片文件夹命名为 img
- 5) 分页导航用 heard 标签结构用 ul>li 来实现
- 6) 底部版权用 class="footer" 标签
- 7) 视频标签用 class="video-container"
- 8) 第一个盒子是 id="box" ， 第二个盒子是 id="box2" 以此类推
- 9) 底部版权用 class="footer" 标签
- 10) 有何好处用 class="goods"
- 11) 菜品展示用 class="show"
- 12) 怎么做的用 class="make"

## 5, 港哈故事分页

港哈故事分页用 story.html



css 文件为 story.css,

js 文件为 story.js

图片文件夹命名为 img

分页导航用 heard 标签结构用 ul>li 来实现

底部版权用 class="footer" 标签

整体大盒子叫 id="content"

第一个盒子是 class="one" 以此类推，一共有五个这样的大盒子

特色菜品的大盒子叫 class="ql"

菜品故事的大盒子叫 class="cpgs"